### Office365 登入說明:

1. 進入 <u>https://www.office.com</u>,按登入



2. 輸入 o365 帳號(例如:user@o365.mitust.edu.tw)



3. 輸入密碼,按登入







輸入驗證資訊(至少提供一組,用於忘記密碼時重設)

請記得如何存取您的帳戶!	× +		ć	9	
← → ♂ ŵ	◎ ▲ https://account.activedirectory.windowsazure.com/passw o365 ● ····	111\	۲		Ξ
	🚼 Microsoft	?			
	請記得如何存取您的帳戶! 為確定您可重該密碼。我們需要收集與項資訊,以供機違您的身分。我們不會使用這些資訊等这段都件給您,只是要讓您的標戶更安全。下列還項中,意至少須設定 2項。 ● 驗證電話 未設定。 立即設定 ● 驗證電子 動件 說定為 ■ @tust.edu.tw。 變更 <u>完成</u> NG				
	©2020 Microsoft 法律器明   题私描题明	8			

## 按是或否繼續

登入您的帳戶	× +	l i	<u></u>	٥	×
← → ♂ ŵ	0 ≜ https://login.microsoftonline.com/common/SAS/Process/ 0365 ● ···	lii\	•	::	Ξ
	and the second				
Statistics in the second					
and the second second					-
The second second			-	-	
and Langer	Microsoft	-			
	Microsoft				
	©od6s.tust.edu.tw				
	保持登入嗎?				
	這樣做可以減少系統要求您登入的次數。				
	□ 不要再顯示				
State State					nee of
and the print					
		AXA	1414		
CR MARIA		高位社	141		
143-1838-9-4		ELVIE -	SE E		and the
	公司在 在一下的规模上的东方 计公理 医多时间上	RESUL	SUL.	K	
ARD D		計算	175		N.
		<b>MAG</b>			- gar
SUT SALVE		1 Alto			1
MARS I	Cherry All All All All All All All All All Al	Stall and			The second

## 4. 登入完成

Ø Microsoft Office 首頁	× +										٥	×
← → ♂ ŵ	🛛 🔒 https://v	www.office.com/	?auth=2		o365 🔵	… ⊠ ☆	Q、搜尋		lii\	•		≡
Office 365			₽ 搜尋						Q	\$	?	Q
午安									安裝 Office	~		Î
建立新的 Sway	Outlook Feining Forms	ConeDrive 文章 系統管理	Word → 所有應用程式	Excel	PowerPoint	OneNote	Share Point	Teams	Class Notebook			
<u>最近</u> 已釘注	異 與我共用	探索							주 上傳並開	16¢		
			56			÷= /4-						
		與其他	以 也人共用及共同作業	を 月 取 び 日 1・ 若要 開 始	J 線上 Office , 請建立新的文件 酸。	乂1午 &拖曳文件到這被	里以上傳並開					
				↑ 上傳並開	1款 <b></b> 新坊							

### 變更密碼說明:

1. 點選右上角圖示開啟我的帳戶



2. 於我的帳戶頁面點選"安全性與隱私權",點選 "密碼"

	我的帳戶		
ŵ	我的帳戶	*	安全性與隱私權
8	個人資訊		密碼 變更您的密碼。 2
	訂閱		連絡人喜好設定 管理與您連絡的方式和原因。
C,	安全性與隱私權	1	組織隱私權聲明 檢視實組織的隱私權聲明
A	App 權限		Microsoft 隱私權聲明 檢視 Microsoft 隱私權聲明。
⊻	應用程式與裝置		
Þ	工具和增益集		

3. 修改密碼後按提交即可

### 變更密碼

必須使用強式密碼。請輸入 8-256 個字元。請勿包含常用字 或名稱。請結合大小寫字母、數字和符號。

#### 使用者識別碼

edliu@o365.mitust.edu.tw

舊密碼 	
建立新密碼	
密碼強度	
確認新密碼	

提交	取消
----	----

\*密碼需8碼以上、含英文大小寫、數字,否則無法設定

### **Outlook** 設定:

1. 開啟 Outlook 後按檔案->帳戶設定



2. 按"新增"



3. 輸入電子郵件位址->勾選手動設定->按連線

# 歡迎使用 Outlook

輸入電子郵件地址以新增您的帳戶。<br/>

進階選項	~
☑ 我要手動設定我	的帳戶
200	_
連線	

4. 選擇"POP"

選	擇帳戶類	型
Office 365	Outlook.com	Google
E 🕅 Exchange	POP	IMAP

5. 輸入帳號及伺服器資訊

使用者資訊		測試帳戶設定
您的名稱(Y):	xxxxxxx@o365.mitust.edu	我們建議您測試帳戶,以確保輸入正確。
電子郵件地址(E):	xxxxxxx@o365.mitust.edu	
伺服器資訊		通知時代を
帳戶類型(A):	POP3	(用) EA( 作文 / 一 授文 人上 (1 )
內送郵件伺服器(I):	outlook.office365.com	☑ 按 [下一步] 時自動測試帳戶設定(S)
外寄郵件伺服器 (SM <sup>V</sup> P)(O)	smtp.office365.com	
登入資訊	The state of the s	
使用者名稱(U):	xxxxxxxx@o365.mitust.edu	
密碼(P):	*****	
	記住密碼(R)	
需要使用安全密碼驗證(	SPA) 登入(Q)	—————————————————————————————————————

内送伺服器:outlook.office365.com

外寄伺服器:smtp.office365.com

其他設定:

-般	外寄伺服器	進階	
]我的	的外寄伺服器 (	SMTP) 需要驗證(O)	
۲	使用與內送郵	件伺服器相同的設定(U)	
0	使用下列登入(	(L)	
	使用者名稱(N	0:	
	密碼(P):		
		☑ 記住密碼(R)	

勾選"我的外寄伺服器(SMTP)需要驗證"

圈選"使用與內送郵件伺服器相同的設定"

### 內送郵件

伺服器	outlook.office365.com	連接埠	995	
☑ 此伺!	服器需要加密連線 (SSL/TLS)			
- 需要	使用安全密碼驗證 (SPA) 登入			
外寄郵件				
伺服器	smtp.office365.com		連接埠	587
加密方法	STARTTLS 🔻			
- 需要	使用安全密碼驗證 (SPA) 登入			
郵件傳送				
🗌 使用3	現有的資料檔案			瀏覽
	下	一步		

連接埠:995

勾選此伺服器需要加密連線(SSL/TLS)

連接埠:587

加密方法:STARTTLS(若無此選項,改選自動)

按下一步

6. 輸入密碼後按連線

密碼	
Li 1993	

## 7. 完成

\*若出現下圖請確認使用者名稱是否為:

### 帳號@o365.mitust.edu.tw

路電子郵件 -	@mitust.edu.tw	×
<mark>請</mark> 輸入您在下列	伺服器的使用者名稱和密碼。	
伺服器	outlook.office365.com	Ú
使用者名稱( <u>U</u> ):		
密碼( <u>P</u> ):	****	
☑ 將密碼儲存在	密碼清單中( <u>S</u> )	
	確定 取消	ž.
	路電子郵件 - 請輸入您在下列 伺服器 使用者名稱(U): 密碼(P): ☑ 將密碼儲存在	路電子郵件 - @mitust.edu.tw 請輸入您在下列伺服器的使用者名稱和密碼。 伺服器 outlook.office365.com 使用者名稱(U): 密碼(D): ************************************

### G mail 收信設定

1. 進入到 Gmail 設定->打開帳戶頁面->點選新增郵件帳戶

<ul> <li>Pocarativi I.</li> </ul>		• ⑦ III G Suite
受定	2	注 🗘
一般設定 標籤 收件匣	幌戶 篩選器和封鎖的地址 轉寄和 POP/IMAP 外掛程式 即時通訊	和 Meet 進階 離線設定 背景主題 ]
變更帳戶設定:	「Google 帳戶」設定 變更密碼和安全性邏項,以及使用其他 Google 服務。	
遊擇寄件地址:		修改資訊
爬用 大華科技大学 郵件 従恐曲 電子郵件地址傳送郵件) 豪解詳情	<sup>3其他</sup> 新增另一個電子郵件地址 3	
(E/H 八舉件校大学 郵仟 依然) 電子郵件地址傳送郵件) 该解詳情 查看其他银戶的郵件 - 家解詳情	<sup>394他</sup> 新增另一個電子郵件地址 3 新增郵件帳戶	

2. 填入 O365 郵件信箱(可以是@mitust.edu.tw 或

	新增郵件帳戶 - Mozilla Firefox - □	×
0	https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=28d6cbfe1b8 💼 🚥	Ξ
新邦	曾郵件帳戶	
輸	入要新增的電子郵件地址。	
電	子郵件地址:	
	<u></u>	

@o365.mitust.edu.tw),按繼續

3. 填入 O365 信箱登入資訊

使用者名稱:帳號@o365.mitust.edu.tw

POP 伺服器: outlook.office365.com 通訊埠: 995

下面可依需求自行勾選,按新增帳戶

<ul> <li>⑦ ▲ https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&amp;ik=2&amp;d6cbfe1b&amp; ▲ ・・・</li> <li>新增郵件帳戶</li> <li>輸入 ● @mitust.edu.tw 的電子郵件設定。 應解詳情</li> <li>電子郵件地址: ● @mitust.edu.tw</li> <li>使用者名稱: ● @o365.mitust.edu.tw</li> <li>密碼: ● @o365.mitust.edu.tw</li> <li>密碼: ● @o365.mitust.edu.tw</li> <li>空碼: ● @o365.mitust.edu.tw</li> <li>空碼: ● @o365.mitust.edu.tw</li> <li>○ 位目服器: ● @o100k.office365.com</li> <li>● 通訊埠: ● 995 ▼</li> <li>● 在伺服器上保留已擷取郵件的副本。 瞭解詳情</li> <li>● 攝取郵件時, 一律使用安全連線 (SSL)。 瞭解詳情</li> <li>● 將外來郵件標示為: ● @mitust.edu.tw ▼</li> </ul>	3	- <b>#</b>	所増郵件帳戶 -	Mozilla Fire	efox	_			×
新増郵件帳戶 輸入 @mitust.edu.tw 的電子郵件設定。瞭解詳情 電子郵件地址: @mitust.edu.tw 使用者名稱: @@o365.mitust.edu.tw 密碼: @@o365.mitust.edu.tw 密碼: @@o365.mitust.edu.tw 它名碼: @@o365.com 通訊埠: 995 ▼ ② 在伺服器上保留已擷取郵件的副本。瞭解詳情 ② 加取郵件時,一律使用安全連線 (SSL)。瞭解詳情 □ 新方外來郵件標示為: @@mitust.edu.tw ▼ □ 計方計時報件 (不再方方、「時代原」中)	0	https://mail.	google.com	ı/mail/u/0,	/?ui=2&ik=	=28d6cbfe1b8	8 💼	•••	Ξ
<ul> <li>輸入 ● @mitust.edu.tw 的電子郵件設定。瞭解詳估</li> <li>電子郵件地址: ● @mitust.edu.tw</li> <li>使用者名稱: ● @o365.mitust.edu.tw</li> <li>密碼: ● @mitust.edu.tw</li> <li>密碼: ● @mitust.edu.tw</li> <li>POP 伺服器: outlook.office365.com 通訊埠: 995 マ</li> <li>○ 在伺服器上保留已擷取郵件的副本。瞭解詳估</li> <li>● 撥外來郵件標示為: ● @mitust.edu.tw マ</li> <li>□ 計方改比較批 (不再方方、「比你反」中)</li> </ul>	新增	郵件帳戶							
<ul> <li>電子郵件地址: ●@mitust.edu.tw</li> <li>使用者名稱: ●@o365.mitust.edu.tw</li> <li>密碼: ●</li> <li>POP 伺服器: outlook.office365.com 通訊埠: 995 マ</li> <li>② 在伺服器上保留已擷取郵件的副本。 證解詳情</li> <li>⑨ 擷取郵件時,一律使用安全連線 (SSL)。 證解詳情</li> <li>□ 將外來郵件標示為: ●</li> </ul>	輸	入 <b>回了</b> @mitust.e	du.tw 的電子	产郵件設定	• <u>瞭解詳情</u>				
<ul> <li>使用者名稱: @0365.mitust.edu.tw</li> <li>密碼: @0365.mitust.edu.tw</li> <li>POP 伺服器: outlook.office365.com 通訊埠: 995 ∨</li> <li>☑ 在伺服器上保留已攝取郵件的副本。 瞭解詳情</li> <li>☑ 操取郵件時,一律使用安全連線 (SSL)。 瞭解詳情</li> <li>□ 將外來郵件標示為: @@@mitust.edu.tw ∨</li> <li>□ 計方改收郵件 (乙萬方方,「收休屋」中)</li> </ul>		電子郵件地址:	@mitus	st.edu.tw					
<ul> <li>密碼:</li></ul>		使用者名稱:	@0365.	mitust.edu.	tw				
POP 伺服器: outlook.office365.com 通訊埠: 995 ✓ ✓ 在伺服器上保留已擷取郵件的副本。 <u>簡解詳情</u> ✓ 擷取郵件時,一律使用安全連線 (SSL)。 <u>證解詳情</u> — 將外來郵件標示為: ■■■@mitust.edu.tw ✓		密碼:							
<ul> <li>✓ 在伺服器上保留已擷取郵件的副本。</li> <li>遼解謹情</li> <li>✓ 擷取郵件時,一律使用安全連線 (SSL)。</li> <li>2 摘取郵件標示為:</li> <li>2 新外來郵件標示為:</li> </ul>		POP 伺服器:	outlook.office	e365.com		通訊埠:	995	~	
✓ 攝取郵件時,一律使用安全連線 (SSL)。 瞭解詳情 將外來郵件標示為: ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●			在伺服器上保	留已擷取動	8件的副本。	瞭解詳情			
□ 將外來郵件標示為: <b>■■■</b> @mitust.edu.tw ~			擷取郵件時,	一律使用安	t全連線 (SS	L)。 <u>瞭解詳情</u>			
			將外來郵件標	「示為: 📕	@mitust.e	edu.tw 🗸			
□ 到仔/州X期件(不要仔征) 州X件里」中)			封存內收郵件	•(不要存在	「收件匣」「	Þ)			

4. 完成收信設定,若要從 GM 寄信按繼續

3	新増郵件帳戶 - Mozilla Firefox 一	×
0	https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=28d6cbfe1b8	 ) =
~	您已新增電子郵件帳戶。	
節	現在可以從這個帳戶類取郵件。 見不收期用	
節節	現在可以從這個帳戶擷取郵件。 是否也想用■■■■@mitust.edu.tw 來傳送郵件?	
500 100 100 100 100 100 100 100 100 100	現在可以從這個帳戶擷取郵件。 是否也想用 @mitust.edu.tw 來傳送郵件? ) 是的,我想用 @mitust.edu.tw 來傳送郵件。 ) 否 (您可以將後要更)	
のない。	現在可以從這個帳戶類取郵件。 是否也想用 mitust.edu.tw 來傳送郵件? ) 是的,我想用 mitust.edu.tw 來傳送郵件。 ) 否 (您可以發後變更)	

5. 新增 GM 寄信設定

### 填入資訊後按下一步



6. 填入寄信資訊

SMTP 伺服器: smtp.office365.com 通訊埠:587 使用者名稱: 帳號@o365.mitust.edu.tw

勾選"採用 TLS 的加密連線"

按新增帳戶

-	新增您其他的電子郵件地址 - Mozilla Firefox	_		×
🛛 🔒 https://mai	.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=28d	6cbfe1b8		≡
新增您其他的電子	郵件地址			
透過 SMTP 伺服器	專送郵件			
將您的郵件設為透過	mitust.edu.tw SMTP 伺服器傳送 <u>瞭解詳情</u>	i i		
SMTP 伺服器:	smtp.office365.com	通訊埠:	587 ~	
使用者名稱:	@o365.mitust.edu.tw			
留嶋・	●採田丁S的加密連線(建議使田)			
	○採用 <u>SSL</u> 的加密連線			
	請輸入您的密碼。			
	取消 《上一步 新增帳戶》			

7. 打開 O365 信箱收到的驗證信,打開信內連結或填入驗

證碼,按驗證。

	確認 - 以這個地址寄送郵件
0	是否有太多電子影件? 取消訂閱
G	■隊 <grail-noreply@google.com> △ ち 、 → ・</grail-noreply@google.com>
4	
ā	るし女大市は 確認碼:
7	在您可以使用
ł	https://mail.google.com/mail/f-%5BANGjdJ-
5	如果您按一下連結時連結損壞,請將連結複製並貼上至新的瀏覽器視窗。如果您無法存取連結,請登人至您的 帳戶,然後按一下任何頁面上方的[設定]。
E A	開啟 [順戶] 標載,找出您想要新埔到 [以這個地址發送郵件:] 區段的電子郵件地址。 然後,按一下 [腰證] 业朝入雜認碼: 咸謝你伸用
3	eoneg von loc./ Li
. 1	
3	- 新增您其他的電子郵件地址 - Mozilla Firefox - ロ ×
Ū	https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=28d6cbfe1b8
<b>新</b> 增	認其他的電子郵件地址
確論	認驗證並加入您的電子郵件地址
朱式	去!多妹已找到该伺服哭 <b>觉</b> 髓溶你的馮镕,完成最後一個先驟期可開始使用!
기 2 드	
附有	有確認碼的電子郵件已傳送至 <b>●●●●</b> @mitust.edu.tw。 <u>[重新傳送電子郵件]</u>
203	安利増电丁郵件地址,調任選択下兵中一種方法・
按	
按	
按	

完成 Gmail 設定