



Chrome 瀏覽器


1 · 打開 chrome，進入設定




2 · 於設定選單內點選進階



3 · 於進階選單內點選系統



4 · 點選“開啟電腦的 Proxy 設定”



5 · 下拉至“手動 Proxy 設定”並依據下圖設定

Proxy

手動 Proxy 設定

針對乙太網路或 Wi-Fi 連線使用 Proxy 伺服器。這些設定不會套用到 VPN 連線。

使用 Proxy 伺服器

開啟


位址 連接埠

不要為開頭為下列項目的位址使用 Proxy 伺服器。請使用分號 (;) 來分隔每個項目。

不要為近端 (內部網路) 位址使用 Proxy 伺服器


儲存

6 · 開啟網頁輸入帳號密碼登入即可使用。




Edge 瀏覽器


1. 打開 Edge，進入設定



2. 於設定選單內點選系統



3 · 於系統選單內點選“開啟電腦的 Proxy 設定”



4 · 下拉至“手動 Proxy 設定”並依據下圖設定

Proxy

Proxy 設定

手動 Proxy 設定

針對乙太網路或 Wi-Fi 連線使用 Proxy 伺服器。這些設定不會套用到 VPN 連線。

使用 Proxy 伺服器


開啟

位址 連接埠

不要為開頭為下列項目的位址使用 Proxy 伺服器。請使用分號 (;) 來分隔每個項目。


不要為近端 (內部網路) 位址使用 Proxy 伺服器

5 · 開啟網頁輸入帳號密碼登入即可使用。




Firefox 瀏覽器

1. 打開 Firefox，進入選項



2. 下拉至網路設定，點選設定



3 · 於連線設定依下圖設定



4 · 開啟網頁輸入帳號密碼登入即可使用。

